Urologie

Operatie aan de balzak bij kinderen

Hydrocèle

Contactgegevens ziekenhuizen van Alrijne

Leiden
Houtlaan 55
2334 CK Leiden
071 582 8282

Leiderdorp
Simon Smitweg 1
2353 GA Leiderdorp
071 582 8282

Alphen aan den Rijn
Meteoorlaan 4
2402 WC Alphen aan den Rijn
071 582 8282


www.alrijne.nl

Uw zoon heeft een zwelling aan de balzak. We noemen dit een waterzakbreuk of hydrocèle. Hij krijgt een operatie om de waterzakbreuk te verwijderen.
De uroloog heeft u verteld over deze operatie en over de risico's en gevolgen. Het is belangrijk dat u deze folder goed leest. En dat u de adviezen uit de folder goed opvolgt.

Plaats

Deze operatie vindt plaats in Alrijne in Leiderdorp. U en uw zoon melden zich bij de Kind- en Jeugdafdeling C5 (route 570).
Uw zoon wordt 1 dag opgenomen in het ziekenhuis (= dagverpleging). Dus hij mag dezelfde dag weer naar huis.

Hydrocèle



Een hydrocèle is een zwelling van de balzak. Deze zwelling kan aan 1 kant zijn of aan beide kanten. De zwelling ontstaat door te veel vocht rond de teelbal.
De teelballen hebben allebei een eigen zakje. Hierin zit een beetje vocht, zodat de bal kan bewegen. Door verschillende oorzaken (ongeval, infectie, aangeboren of onbekende oorzaken) kan er meer vocht ontstaan. De balzak wordt dan dikker (= zwelling). Dit soort zwellingen komen best vaak voor en zijn meestal niet erg.
Uw zoon krijgt er last van als de zwelling erg groot wordt.

De uroloog zal uw zoon onderzoeken. Soms maakt de uroloog ook een echografie van de balzak. Dit is een onderzoek en doet geen pijn.

Voorbereiding thuis

Vertel uw kind alvast over de opname in het ziekenhuis en de operatie. Dan weet hij wat er gaat gebeuren.
Meer informatie over de kinderafdeling staat op onze kinderwebsite: kids.alrijne.nl Hier staan ook tips om uw zoon voor te bereiden op de opname.

Voorbereiding op de opname in het ziekenhuis

Uw zoon wordt aangemeld bij het Opnamebureau. Dit bureau regelt alles rondom de opname.

Preoperatief spreekuur (POS)
Tijdens de operatie is uw zoon in slaap (= narcose). Daarom krijgt uw zoon van tevoren een afspraak

met de arts die uw zoon in slaap brengt: de anesthesioloog.

Vóór deze afspraak moet u een vragenlijst invullen. U krijgt een brief van de polikliniek Anesthesie waarin staat hoe u deze vragenlijst kunt invullen. De vragenlijst staat voor u klaar in MijnAlrijne. Na het invullen van de vragenlijst krijgt u een afspraak voor het spreekuur bij de anesthesioloog (= preoperatief spreekuur, POS).

De anesthesioloog vertelt u:
- hoe uw zoon in slaap wordt gebracht;
- wat de voor- en nadelen van de narcose zijn;
- dat uw zoon **niet** mag eten en drinken voor de operatie (= nuchter blijven);
- of uw zoon moet stoppen met medicijnen, zoals bloedverdunners;
- of uw zoon pijn heeft na de operatie en wat u dan moet doen.

Op de website kids.alrijne.nl staan foto's die u samen met uw kind kunt bekijken.

Bloed verdunnende medicijnen (bloedverdunners)
Gebruikt uw zoon bloed verdunnende medicijnen? Dan moet hij voor de operatie hiermee stoppen. De anesthesioloog overlegt hierover met de arts die uw zoon deze medicijnen heeft gegeven. U hoort dan wanneer uw zoon met de bloedverdunners moet stoppen.
Bloed verdunnende medicijnen kunnen ervoor zorgen dat uw zoon meer bloedt tijdens de operatie.

Operatiedatum
U krijgt via de post een brief met de operatiedatum.
1 werkdag voor de operatie belt u het telefoonnummer dat in de brief staat. Dan hoort u hoe laat uw zoon in het ziekenhuis moet zijn.

Belangrijk!
U mag uw zoon vanaf 7 dagen voor aan de operatie geen medicijnen geven waar aspirine in zit. Aspirine verhoogt de kans op bloedingen na de operatie. U mag wel paracetamol geven.

Bel met de uroloog als:
- uw zoon 3 weken voor de operatie contact heeft gehad met zieke kinderen;
- uw zoon verkouden is of koorts heeft op de dag van de operatie;
- uw zoon 2 dagen voor de operatie een DKTP-prik (DKTP-vaccinatie) heeft gehad;
- uw zoon 14 dagen voor de operatie een BMR-prik (BMR-vaccinatie) heeft gehad.

Dan kan het zijn dat de operatie moet worden uitgesteld.

De dag van de operatie

- Uw kind moet nuchter zijn. De anesthesioloog heeft u uitgelegd wat u moet doen.
- Vergeet niet om speelgoed en/of een (lievelings)knuffelbeest van uw zoon mee te nemen naar het ziekenhuis.
- U en uw zoon melden zich op het afgesproken tijdstip bij de Kind- en Jeugdafdeling C5 (route 570).

Voorbereiding van de ouders
Ouders kunnen de hele dag op de afdeling Kind- en Jeugd blijven.
Uw kind mag niet eten of drinken voor de operatie, maar u wel. We raden u dus aan om gewoon te ontbijten.

Voorbereiding op de operatie
- Op de afdeling Kind en Jeugd komt de medisch pedagogisch zorgverlener met u en uw kind kennismaken. Zij weet veel over de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Zij vertelt uw kind nog een keer over de operatie en de narcose.
- Daarna krijgt uw kind een operatiejasje aan.
- De medisch pedagogisch zorgverlener of kinderverpleegkundige brengt u en uw kind naar de operatiekamer.
- U kunt bij uw kind blijven tot het in slaap is. Zodra uw zoon slaapt, gaat u met de begeleider terug naar de afdeling of de ouderkamer. De ouderkamer is naast de uitslaapkamer. Daar kunt u wachten tot de operatie klaar is.

De operatie
De uroloog maakt een snee in de lies of in balzak. Via deze snee wordt de waterzakbreuk verholpen. Ook onderzoekt de uroloog de zaadbal en de bijbal.
Daarna maakt de uroloog de wond dicht met oplosbare hechtingen. Deze hechtingen hoeven later niet te worden verwijderd: ze lossen vanzelf op.

Na de operatie
- Als de operatie klaar is, komt de uroloog u vertellen hoe de operatie is gegaan.
- Na de operatie gaat uw zoon naar de uitslaapkamer. U wordt gebeld als hij goed wakker is. U kunt dan naar uw zoon toe en bij hem gaan zitten.
- Tijdens het wakker worden kan uw zoon wat huilerig of onrustig zijn. Dit is normaal. Ook kan hij een beetje misselijk zijn. En hij kan pijn hebben. Dit wordt langzaam minder.
- Zodra uw zoon goed wakker is, brengt de kinderverpleegkundige u en uw zoon terug naar de kinderafdeling.
- Als uw zoon goed wakker is, mag hij weer drinken.

Naar huis
Als uw zoon naar huis mag, is het handig om met z'n tweeën te zijn. Zo kan er iemand naast uw zoon zitten in de auto en hem extra aandacht geven.

Problemen na de operatie (complicaties)
Bij elke operatie is er een kans op complicaties. Ook bij deze operatie kunnen complicaties ontstaan.
Er kan een nabloeding ontstaan die lijkt op een blauwe plek (bloeduitstorting) onder de hechting. Meestal verdwijnt deze vanzelf en is behandeling niet meer nodig.

Andere complicaties zijn:
- Uw zoon kan pijn krijgen bij de wond. Dan kunt u de balzak hoog leggen door er een handdoekrolletje tegenaan te leggen en strak ondergoed aan te trekken.

- De balzak ziet er rondom de wond rood uit, is dikker en/of is heel pijnlijk (infectie).

Een waterzakbreuk komt bijna nooit terug (soms bij 1 of 2 van de 100 patiënten).

Bel met het ziekenhuis als:
- uw zoon koorts heeft (temperatuur boven 38,5 ºC) ;
- de wond erg bloedt;
- de wond fel rood is en/of als er een bult rond de wond ontstaat.

De polikliniek Urologie (alle locaties) is op werkdagen tussen 08.30 - 12.00 uur en tussen 13.30 - 15.30 uur te bereiken via telefoonnummer 071 582 8060.

Buiten kantoortijden (in de avond, nacht en in het weekend):
- Binnen 2 weken na de operatie: u kunt bellen naar de **Spoedeisende Hulp (SEH) van Alrijne, telefoonnummer 071 582 8905**. Vraag naar de arts-assistent urologie.
- Na 2 weken kunt u contact opnemen met de huisartsenpost (HAP).

Adviezen voor thuis

Eten en drinken
Uw zoon mag na de operatie weer gewoon eten en drinken.

Voorzichtig zijn met de wond
Na de operatie moet je voorzichtig zijn met de balzak. Probeer er niet tegenaan te stoten. Laat uw zoon ook niet (loop)fietsen in de eerste 2 weken na de operatie.

Een beetje koorts (= verhoging)
Het kan zijn dat uw zoon na de operatie een paar dagen een beetje koorts heeft. Dat is normaal. Dit is dan koorts tot ongeveer 38,5 ºC.
Dit wordt na een paar dagen minder, uw kind heeft dan weer een normale temperatuur.
Wordt de koorts niet minder of is de temperatuur hoger dan 38,5 ºC? Bel dan het ziekenhuis.

Verzorging van de wond
- Een dag na de operatie mag uw zoon kort douchen (niet in bad).
- Vervang de pleister door een nieuwe pleister.
- Het is normaal dat de balzak na de operatie wat dikker is en er blauw-roodachtig uitziet.
- Houd de wond schoon en droog. Dep de wond droog na het douchen of wassen, niet wrijven!
- Als uw kind luiers draagt, kunt u deze het beste wat vaker verwisselen.

Pijn
Als uw zoon pijn heeft, mag u hem paracetamol (zetpil of tablet) geven.

Naar school
Gaat uw zoon al naar school? Als hij fit genoeg is, mag hij na 1 week weer naar school.
De eerste 2 weken kan hij beter niet fietsen, zwemmen, gymmen of sporten.

Weer thuis

Ieder kind reageert anders op een opname in het ziekenhuis. Vooral bij jonge kinderen kan het zijn dat een kind zich anders gedraagt dan voor de ziekenhuisopname.

Voorbeelden hiervan zijn:

- uw zoon wil niet gaan slapen;
- 's nachts plotseling wakker worden;
- niet of minder eten;
- angst om alleen gelaten te worden (uw kind loopt u overal achterna).

Na een tijdje wordt dit minder en wordt het gedrag van uw kind weer normaal.

De dag na de operatie belt de kinderverpleegkundige u op. Dan kunt u nog vragen stellen, als u dat wilt.

Controle

Na de operatie zal de balzak wat dikker zijn dan normaal. Na ongeveer 3 weken hoort dit weer de (voor uw zoon) normale grootte te zijn.
Blijft de balzak dik? Maakt u dan een spraak bij de uroloog voor een controle. U kunt hiervoor de polikliniek Urologie bellen.

Privacy

Het ziekenhuis is wettelijk verplicht om volgens bepaalde regels om te gaan met de gegevens van uw kind. Hierbij geldt de privacywetgeving. Informatie over de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) vindt u op www.alrijne.nl/privacy.

Tot slot

Voor uw eerste bezoek aan de polikliniek heeft u een verwijzing nodig. Alleen met deze verwijzing kunt u een afspraak maken. De verwijzing krijgt u van uw huisarts of van een andere verwijzer.

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs) en de zorgverzekeringspas van uw zoon mee te nemen.
Zijn de gegevens (verzekering, huisarts etc.) gewijzigd, meldt u dit dan aan de balie van de patiëntenregistratie.
Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de polikliniek Urologie.

De polikliniek Urologie (alle locaties) is op werkdagen tussen 08.30 - 12.00 uur en tussen 13.30 - 15.30 uur te bereiken via telefoonnummer 071 582 8060.