

Alrijne

Cardiologie

Flecaïnide provocatietest

Contactgegevens ziekenhuizen van Alrijne

Leiden

Houtlaan 55
2334 CK Leiden
071 582 8282

Leiderdorp

Simon Smitweg 1
2353 GA Leiderdorp
071 582 8282

Alphen aan den Rijn

Meteoorlaan 4
2402 WC Alphen aan den Rijn
071 582 8282

U krijgt een Flecaïnide provocatietest. U krijgt deze test om te controleren of u het Brugada Syndroom heeft. U wordt voor deze test enkele uren opgenomen op de afdeling Hartbewaking van Alrijne in Leiderdorp.

In deze folder staat informatie over deze test. Lees de folder goed door.

In het kort

- U moet zich voorbereiden op de test (zie de alinea 'voorbereiding').
- U wordt voor enkele uren opgenomen op de afdeling Hartbewaking.
- Er wordt een hartfilmpje gemaakt en uw bloeddruk wordt gemeten.
- Via een infuus krijgt u het medicijn Flecaïnide toegediend. Dit duurt ongeveer 10 minuten.
- Het kan zijn dat u hartritmestoornissen en andere klachten krijgt tijdens de test. Als het nodig is, wordt dit behandeld.
- U krijgt de uitslag van de test van de arts.

Waarom dit onderzoek?

Het Brugada Syndroom is een erfelijke ziekte. Door deze ziekte kunt u ernstige problemen krijgen met de hartslag. Maar u kunt ook flauwvallen, hartkloppingen krijgen of plotseling overlijden.

Door u het medicijn Flecaïnide te geven, kan de arts zien of u het Brugada Syndroom heeft.

Flecaïnide beïnvloedt de werking van het hart. Daarom krijgt u de test met dit middel op de afdeling Hartbewaking. Zo kunnen we u goed in de gaten houden.

U krijgt dit medicijn via een infuus (= slangetje in de hand/arm).

Waarom doen we deze test bij u?

Er kunnen verschillende redenen zijn om een Flecaïnidetest bij u te doen. Het kan zijn dat:

- u onlangs bent flauwgevallen of dat uw hart stopte met kloppen;
- een jong familielid van u is overleden zonder dat ze weten waarom;
- er een afwijking te zien was op uw hartfilmpje (ECG). Dit kan veroorzaakt zijn door het Brugada Syndroom.

Vorbereiding

Om zeker te weten dat de test goed gaat, is het belangrijk dat u het volgende doet:

- Minstens 24 uur (maar maximaal 3 weken) voor de test laat u bloed prikken bij het poliklinisch laboratorium, zodat de bloedsuitslagen op de dag van de test bekend zijn.
- Weeg uzelf op de dag van de test. Zo weten wij hoeveel Flecaïnide we aan u moeten geven.
- Vanaf 4 uur voor het onderzoek moet u nuchter blijven. U mag dus niet meer eten, drinken en roken, want uw maag moet leeg zijn.
- Na het onderzoek blijft u nog even bij ons op de afdeling. Als alles goed gaat met u mag u met eigen vervoer naar huis.

Medicijnen

Als u medicijnen gebruikt, mag u deze gewoon innemen, tenzij uw cardioloog iets anders met u heeft afgesproken.

Heeft u diabetes?

Heeft u diabetes (suikerziekte)? Overleg dan met uw cardioloog hoe u zich op de test moet voorbereiden.

Het onderzoek

- Op de dag van de test meldt u zich op de afgesproken tijd bij de balie van de afdeling Hartbewaking/CCU-EHH (routenummer 370) in Alrijne in Leiderdorp.
- De verpleegkundige brengt u naar een kamer.
- Tijdens de test ligt u in bed. U krijgt plakkers op uw borst. De verpleegkundige sluit u aan op de hartmonitor. Ze maakt een hartfilmpje (ECG) om uw hartritme te controleren. Ook krijgt u een bloeddrukmeter om uw arm.
Er wordt een infuus bij u geprikt. Hierdoor wordt het medicijn Flecaïnide toegediend.
- Het toedienen van het medicijn duurt ongeveer 10 minuten. Om te kijken of alles goed gaat, worden elke 2 minuten een hartfilmpje (ECG) en de bloeddruk gemeten.

Nadat de medicijnen zijn gegeven, moet u nog 2 uur op de afdeling Hartbewaking blijven.

Hartritmestoornissen en eventuele andere klachten tijdens de test

Als u het Brugada Syndroom heeft, kan het zijn dat u tijdens de test hartritmestoornissen krijgt. Dit is op de hartmonitor te zien. Als u hier last van heeft, stoppen we met het geven van Flecaïnide en wordt de ritmestoornis behandeld.

Het kan zijn dat u tijdens de test last krijgt van hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, dubbelzien en/of een licht gevoel in uw hoofd. Voelt u (een van) deze dingen, vertel het dan meteen aan de verpleegkundige. Soms wordt de test dan gestopt.

Na het onderzoek

Na de test komt de arts bij u langs om te vertellen hoe het is gegaan.

Als er op de hartfilmpjes geen afwijkingen zijn gevonden, worden de plakkers van uw borst verwijderd. Ook wordt uw infuus verwijderd en krijgt u iets te eten. Daarna mag u naar huis.

Als er wel een afwijking is gevonden of als er hartritmestoornissen zijn ontstaan, bespreekt de arts met u wat er verder moet gebeuren. Het kan zijn dat u dan een nacht in het ziekenhuis moet blijven.

Tot slot

Wat neemt u mee?

- uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
- uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.

Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.

Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust. De arts of verpleegkundige wil ze graag beantwoorden.

Bereikbaarheid afdeling Cardiologie

Polikliniek Cardiologie

Leiden: routenummer 42

Leiderdorp: routenummer 105

Alphen aan den Rijn: routenummer 50

Telefoonnummer polikliniek Cardiologie (alle locaties): 071 582 8043

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 12.00 uur en van 13.30 - 15.30 uur.

- Verpleegafdeling Cardiologie A3, locatie Leiderdorp (330): 071 582 8076
- Afdeling Hartbewaking (CCU), locatie Leiderdorp (370): 071 582 8075
- Afdeling Eerste Hart Hulp (EHH), locatie Leiderdorp (370): 071 582 8075