Gynaecologie - Verloskunde

Een baarmoederfoto

Hysterosalpingogram (HSG)

Contactgegevens ziekenhuizen van Alrijne

Leiden
Houtlaan 55
2334 CK Leiden
071 582 8282

Leiderdorp
Simon Smitweg 1
2353 GA Leiderdorp
071 582 8282

Alphen aan den Rijn
Meteoorlaan 4
2402 WC Alphen aan den Rijn
071 582 8282

www.alrijne.nl

Uw arts heeft met u afgesproken om een hysterosalpingogram (HSG) te laten maken. Dit is een foto van de baarmoeder. De foto wordt gemaakt wordt op de afdeling Radiologie.

Doel van het onderzoek

Een baarmoederfoto (HSG) is onderdeel van het vruchtbaarheidsonderzoek. Bij een HSG wordt met behulp van contrastvloeistof de binnenkant van de baarmoeder en de eileiders zichtbaar. Op de foto is te zien of de baarmoeder en de eileiders er normaal uitzien en of de eileiders toegankelijk en doorgankelijk zijn voor zaadcellen. Als er geen (goede) doorgang is, dan kan dit een eventuele oorzaak van onvruchtbaarheid zijn. Om spontaan zwanger te kunnen worden moet minstens 1 eileider open zijn. Na het HSG onderzoek wordt de kans op zwangerschap ook iets groter.

Plannen van het onderzoek

Het HSG onderzoek moet direct na de menstruatie plaatsvinden, zodat het zeker is dat u niet zwanger bent tijdens het onderzoek. Het doorspuiten met contrastvloeistof kan de ontwikkeling van een jonge zwangerschap namelijk verstoren. Uw menstruatie moet wel helemaal over zijn.
Daarom wordt het onderzoek gepland op dag 8, 9, 10, 11 of 12 van uw cyclus.
Wanneer u een regelmatige cyclus heeft, kan het onderzoek vooruit worden gepland.
Als u een onregelmatige cyclus heeft, neemt u op de eerste dag van uw menstruatie contact op met de polikliniek om het onderzoek in te plannen.

Voorbereiding

- 2 uur voor het onderzoek kunt u pijnstilling nemen. U kunt kiezen tussen:
  - Paracetamol 1000 mg **of**
  - Ibuprofen 600 mg **of**
  - Naproxen 500 mg **of**
  - Diclofenac 25-50 mg.
    Deze middelen zijn zonder recept verkrijgbaar bij drogist of apotheek.
- Tijdens het onderzoek wordt jodium gebruikt. Als u overgevoelig bent voor jodium, meldt u dit dan voor het onderzoek aan de arts.
- Het is niet verstandig om na het onderzoek zelf als bestuurder deel te nemen aan het verkeer. Regel daarom tevoren dat iemand u na het onderzoek komt ophalen

Waar moet u zich melden

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich in het ziekenhuis op de afdeling Radiologie.
In Leiderdorp volgt u routenummer 173. In Leiden volgt u routenummer 36.
Neem uw legitimatiebewijs mee.

Het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een MBB'er (Medische Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige) en een gynaecoloog. Het is mogelijk dat dit niet uw behandelend gynaecoloog is.
U neemt met ontkleed onderlichaam plaats op een speciale gynaecologische stoel. Boven de stoel hangt een röntgenapparaat.
De gynaecoloog plaatst een speculum (eendenbek) in uw vagina om bij de baarmoedermond te

kunnen komen. Dan wordt in de baarmoedermond een slangetje geplaatst. Aan het uiteinde van het slangetje zit een ballonnetje. Het ballonnetje wordt gevuld met wat vocht zodat het slangetje op zijn plaats blijft zitten. Het vullen van het ballonnetje kan voelen als menstruatiepijn.
Soms wordt er geen gebruik gemaakt van het slangetje, maar wordt er een cupje tegen de baarmoedermond geplaatst. Dan wordt via het slangetje of het cupje de contrastvloeistof ingespoten. Dit kan naar aanvoelen of een beetje pijnlijk zijn.
De contrastvloeistof vloeit vervolgens van de baarmoeder via de eileiders de buik in. Ondertussen worden er röntgenfoto's gemaakt. De contrastvloeistof zorgt ervoor dat op de foto's de baarmoeder en eileiders zichtbaar worden.
Het doorlopen van de contrastvloeistof kunt u zelf ook zien op een tv-scherm.
De pijn verdwijnt snel na het onderzoek.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt niet langer dan 15 minuten.

Weer naar huis
Na het onderzoek kunt u direct naar huis. Het kan zijn dat u zich na het onderzoek even niet zo fit voelt. Daarom adviseren wij om niet zelf aan het verkeer deel te nemen, maar u naar huis te laten brengen.

Uitslag
De gynaecoloog kan u vaak direct na het onderzoek al iets over de uitslag vertellen.
De definitieve uitslag en de volgende onderzoeken of behandeling, bespreekt uw gynaecoloog met u tijdens uw volgende afspraak op de polikliniek.

Na het onderzoek
Het is mogelijk dat u na het onderzoek wat afscheiding heeft. Dit komt door het teruglopen van de vloeistof. Ook is het mogelijk dat u na het onderzoek 1 tot 2 dagen last heeft van wat pijn in de onderbuik, zoals bij een menstruatie. Dit gevoel gaat vanzelf over. U kunt hier eventueel paracetamol voor gebruiken.

Contact opnemen
U moet contact opnemen met de polikliniek Gynaecologie/Verloskunde:
- als u binnen een week na het onderzoek last krijgt van een hevige nabloeding;
- als u binnen een week na het onderzoek weer pijn in de onderbuik en/of koorts krijgt.

Contact

Als u bij ons onder behandeling bent en er zijn problemen die wij moeten weten, neem dan altijd contact met ons op.

Telefoon

U kunt ons bereiken via telefoonnummer 071 582 8240.

Maandag en vrijdag:

- 10:30 - 12:00 uur
- 13:30 - 15:30 uur

Dinsdag, woensdag en donderdag:

- 10:30 - 12:00 uur

E-mail

U kunt altijd e-mailen naar fertiliteitsteam@alrijne.nl. Wij streven ernaar om uw bericht binnen 2/3 dagen te beantwoorden. Als het dringend is of als u bijvoorbeeld een recept nodig hebt, vragen wij u om ons te bellen.

Weekend

Onze polikliniek is dicht in het weekend en op feestdagen. Heeft u in het weekend problemen? Bel dan met de dienstdoende gynaecoloog in het ziekenhuis via telefoonnummer 071 582 82 82. Vertel dat u bij ons onder behandeling bent, wat voor traject u volgt en in welke fase van het traject u zich bevindt. Houd ook altijd uw patiëntengegevens bij de hand.

Tot slot

Wat neemt u mee?

- uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
- uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.

Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.

Foldernummer 10.11, 08_25