



Ouderengeneeskunde

# Posterieure Corticale Atrofie (PCA)

Syndroom van Bálint / syndroom van Benson

## Contactgegevens ziekenhuizen van Alrijne

### Leiden

Houtlaan 55  
2334 CK Leiden  
071 582 8282

### Leiderdorp

Simon Smitweg 1  
2353 GA Leiderdorp  
071 582 8282

### Alphen aan den Rijn

Meteoorlaan 4  
2402 WC Alphen aan den Rijn  
071 582 8282

**Posterieure corticale atrofie (PCA) is een zeldzame vorm van dementie. Andere namen zijn syndroom van Bálint of het syndroom van Benson. Deze ziekte begint met problemen met zien. Iemand met PCA ziet sommige dingen niet. Ook herkent hij voorwerpen niet. Of hij ziet het verschil tussen dingen niet.**

## Hoe merk je dat iemand PCA heeft?

Posterieure corticale atrofie beschadigt het deel van de hersenen dat helpt bij het zien. Iemand met PCA krijgt daardoor problemen met het zien. Dit merk hij in verschillende situaties:

- Hij herkent voorwerpen en letters niet. Of kan ze niet van elkaar onderscheiden;
- Hij schat diepte en afstanden verkeerd in;
- Hij ziet kleuren anders dan ze zijn;
- Hij ziet voorwerpen niet die in zijn blikveld liggen;
- Hij kan de ondertiteling op tv niet lezen, terwijl hij geen bril nodig heeft;
- Hij ziet dingen die er niet zijn. Dit noemen we visuele hallucinaties.

Iemand met PCA kan ook klachten hebben die lijken op de ziekte van Alzheimer:

- problemen met rekenen en schrijven;
- moeite om eenvoudige handelingen in de juiste volgorde te doen (apraxie);
- problemen met taal;
- angst;
- somberheid en depressies.

## Oorzaak

Bij PCA sterven hersencellen af. Dit gebeurt onder andere in de pariëtale kwab. Dit deel van de hersenen helpt bij het verwerken van informatie over ruimte: waar we in de ruimte zijn.

Hierdoor krijgt iemand met PCA moeite met het zien en met het begrijpen van wat hij ziet.

De schade breidt zich uit naar andere delen van de hersenen. Bijvoorbeeld naar het deel waar het geheugen zit. Daardoor krijgt hij steeds meer problemen met het geheugen.

## Hoe gaat het verder (= verloop)?

Meestal ontstaan de eerste klachten als iemand tussen de 50 en 60 jaar is.

Daarna duurt het gemiddeld nog 4 jaar voordat de diagnose wordt gesteld. Dit komt omdat er vaak eerst aan een probleem met de ogen wordt gedacht. Iemand komt dan eerst bij een oogarts terecht.

90 van de 100 mensen met PCA krijgt uiteindelijk de ziekte van Alzheimer.

## Behandeling

PCA is nog niet te genezen. Er is geen bewijs dat behandeling met medicijnen helpt bij PCA.

Ook is er nog weinig bekend over hoe lang mensen met PCA leven. Specialisten gaan er nu van uit dat mensen nog 6 - 12 jaar leven na de diagnose.

Uit onderzoek blijkt dat mensen met de ziekte van Alzheimer gemiddeld nog 8 – 10 jaar leven na de diagnose.

Kijk voor meer informatie op de website van [dementie.nl](http://dementie.nl)

## Tot slot

Wat neemt u mee?

- uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
- uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.

Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.

Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.

## Vragen

Heeft u nog vragen? Stelt u deze dan aan de behandelend arts via de polikliniek Ouderengeneeskunde.

## Contact

De polikliniek Ouderengeneeskunde (alle locaties) is van maandag tot en met vrijdag te bereiken van 08.30 - 12.00 en van 13.30 - 15.30 uur. Ons telefoonnummer is 071 517 8693.