Alrijne ziekenhuis

Radiologie

Onderzoek van de traanwegen

Dacryocystografie

Contactgegevens Alrijne Ziekenhuis

Alrijne Ziekenhuis Leiden
Houtlaan 55
2334 CK Leiden
071 517 8178

Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp
Simon Smitweg 1
2353 GA Leiderdorp
071 582 8282

Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn
Meteoorlaan 4
2401 WC Alphen aan den Rijn
0172 467 467

www.alrijne.nl

U krijgt een röntgenonderzoek van de traanwegen (=traanbuisjes) met een contrastmiddel. Dit onderzoek wordt gedaan op de afdeling Radiologie door een radioloog of een physician assistant (zelfstandig medisch professional die opgeleid is om taken van de arts over te nemen) en een Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB'er). In deze folder leest u hoe het onderzoek gaat en hoe u zich op het onderzoek voorbereid.

Waarom krijgt u dit onderzoek

Bij dit onderzoek wordt gekeken of de traanbuisjes open zijn.

Voorbereiding voor het onderzoek

Voor dit onderzoek zijn geen voorbereidingen nodig.
We adviseren u:

- geen oog make-up te gebruiken, omdat het een onderzoek van het oog is;
- sieraden thuis te laten.

Belangrijk: Neem contact met ons op als u een ontsteking aan 1 oog of beide ogen heeft. Het onderzoek kan dan misschien niet doorgaan.

Zwangerschap

Röntgenonderzoek kan vooral tijdens de eerste maanden van de zwangerschap schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent of zou kunnen zijn, is het belangrijk dat u dit vóór het onderzoek aan de baliemedewerker van de afdeling Radiologie of aan de MBB'er laat weten.

Het onderzoek

- U meldt zich op het afgesproken tijdstip aan de balie van de afdeling Radiologie
- U wacht daarna in de wachtkamer. Een MBB'er komt u daar ophalen en brengt u naar een kleedkamer.
- U kunt uw jas en persoonlijke spullen achterlaten in de kleedkamer. De kleedkamer kan op slot.
- In de onderzoekskamer legt de MBB'er u uit wat er gaat gebeuren.
- In de onderzoekskamer gaat u op uw rug op de onderzoektafel liggen.
- De radioloog of physician assistant zoekt in uw ooglid de opening van het traanbuisje op en schuift er een dun slangetje in. Als het nodig is wordt de opening van het traanbuisje iets opgerekt.
- Door het slangetje wordt een vloeistof (=contrastmiddel) ingespoten. U kunt dit voelen en proeven.
- Door röntgenstralen wordt het traanbuisje zichtbaar op een beeldscherm en worden één of meer röntgenfoto's gemaakt.
- Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. Als de traanbuisjes van allebei de ogen onderzocht moeten worden, duurt het onderzoek ongeveer 45 minuten.

Na het onderzoek

U heeft geen bijwerkingen van het onderzoek en kunt na het onderzoek zelfstandig naar huis.

Uitslag
De radioloog of physician assistant bespreekt gelijk met u het resultaat van het onderzoek. Hij stuurt ook de uitslag aan uw behandelend arts.

Risico's en complicaties
Röntgenstraling
Het onderzoek wordt gedaan met röntgenstralen. Van deze stralen merkt u tijdens het onderzoek niets. Het risico van de röntgenstralen is heel klein. Als u vragen heeft over de röntgenstraling, kunt u die stellen aan de MBB'er.

Contrastmiddelen
De gebruikte contrastmiddelen zijn niet gevaarlijk voor uw gezondheid.

Tot slot
Wat neemt u mee?
- uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
- uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.

Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.
Zegt u een afspraak te laat af? Dan kunt u een rekening krijgen.

Vragen
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de medewerker van de afdeling Radiologie of aan de MBB'er.

De afdeling Radiologie van Alrijne in Leiden is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 12.30 uur en 13.30 en 16.30 uur te bereiken via telefoonnummer 071 517 8330.