

Infectiepreventie

Instructies afnemen rectumkweek op de polikliniek

Contactgegevens Alrijne Ziekenhuis

Alrijne Ziekenhuis Leiden
Houtlaan 55
2334 CK Leiden
071 517 8178

Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp
Simon Smitweg 1
2353 GA Leiderdorp
071 582 8282

Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn
Meteoorlaan 4
2401 WC Alphen aan den Rijn
0172 467 467

Er is u gevraagd om een rectumkweek bij u zelf af te nemen. In deze folder vindt u de instructies. Let op: kweken mogen alleen worden afgenomen als u geen antibiotica gebruikt of in de afgelopen 48 uur heeft gebruikt.

Instructie

Open de verpakking van de kweekset en haal de wattenstok uit het busje.



Neem een kweek af van het rectum: steek de wattenstok voorzichtig in de anus (net zoals een koortsthermometer), haal deze eruit en controleer of er wat ontlasting op het wattenstokje is achtergebleven. Lukt dit niet? Doe dan in plaats van de rectumkweek de stok in een beetje ontlasting.



Stop na afname van de kweek het wattenstokje in het busje (= kweekmedium).

Breek de stok af op het gekleurde breekpunt en sluit het buisje goed.



Geef het buisje af bij de balie van de polikliniek. De baliemedewerker plakt een sticker met persoonsgegevens op het buisje.

Dank u voor uw medewerking.