

Endoscopie afdeling

Aangepaste voorbereiding voor 4 liter Mouiprep

Deze folder vervangt het innameschema in de voorbereidingsfolder

Contactgegevens Alrijne Ziekenhuis

Alrijne Ziekenhuis Leiden
Houtlaan 55
2334 CK Leiden
071 517 8178

Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp
Simon Smitweg 1
2353 GA Leiderdorp
071 582 8282

Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn
Meteoorlaan 4
2401 WC Alphen aan den Rijn
0172 467 467

Twee dagen vóór het onderzoek

U mag de hele dag dik vloeibaar eten zoals pap, vruchtenmoes, gebonden en gezeefde soep en een glad gepureerde warme maaltijd. De voeding mag geen stukjes, pitten of vellen bevatten (dus bijvoorbeeld geen sinaasappel, kiwi, champignons, asperges, volkoren brood of volkoren crackers).

Let op: vanaf 16.00 uur mag u alleen nog heldere dranken drinken. Dit mag tot 2 uur voor het onderzoek.

16.00 uur:

U neemt 2 tabletten Bisacodyl met water in. De Bisacodyl tabletten zorgen ervoor dat u gaat laxeren. Melk en melkproducten zijn vanaf dit moment niet meer toegestaan.

18.00 tot 19.30 uur, 1e liter Moviprep

U lost 1 pakketje Moviprep met daarin 1 zakje A en 1 zakje B op in 1 liter koud water. Zie gebruiksaanwijzing op pagina 1. Drink iedere 10 – 15 minuten een glas Moviprep oplossing.

19.30 - 21.00 uur

Het is belangrijk dat u tenminste 1 liter heldere dranken drinkt na inname van de Moviprep. Dit helpt bij het schoonspoelen van de darmen.

Na 21:00 uur

U mag naar eigen behoefte heldere dranken drinken.

Één dag vóór het onderzoek

U mag de hele dag helder vloeibaar drinken. Zie laatste pagina voor uitleg.

08.00 tot 09.30 uur, 2e liter Moviprep

U lost 1 pakketje Moviprep met daarin 1 zakje A en 1 zakje B op in 1 liter koud water. Zie gebruiksaanwijzing op pagina 1. Drink iedere 10 – 15 minuten een glas Moviprep oplossing.

16.00 tot 17.30 uur, 3e liter Moviprep

U lost 1 pakketje Moviprep met daarin 1 zakje A en 1 zakje B op in 1 liter koud water. Zie gebruiksaanwijzing op pagina 1. Drink iedere 10 – 15 minuten een glas Moviprep oplossing.

De dag van het onderzoek

Op de volgende pagina staan verschillende blokken met tijden vermeld. Volg het innameschema van het blok dat voor u is aangekruist, voor de 4^e liter Moviprep.

Heldere dranken en dik vloeibaar

Heldere dranken zijn: water, thee en koffie (zonder melk, suiker mag wel), waterige limonade van siroop (geen rode kleur)

Drink geen melk, geen bouillon en geen vruchtensappen.

Vragen

Deze folder is ondersteuning van de informatie die u tijdens uw afspraak in het ziekenhuis heeft gekregen. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan uw huisarts, specialist of endoscopieverpleegkundige.

Hoe zijn wij te bereiken?

- Doordeweeks tussen 08.30 en 12.00 uur - 13.30 en 15.30 uur belt u naar de polikliniek MDL: 071 582 8012
- Heeft u opeens erge klachten en kunt u niet wachten? Bel dan tijdens onze lunchpauze (tussen 12.00 en 13.30 uur) naar de polikliniek MDL: 071 582 9812
- Buiten kantooruren (tussen 15.30 en 08.00 of het weekend) belt u naar de Spoedeisende hulp: 071 582 8905

Tot slot

Wat neemt u mee?

- uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
- uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.

Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.

Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.