

Infectiepreventie

## Instructies afnemen MRSA-kweken op de polikliniek

### Contactgegevens Alrijne Ziekenhuis

Alrijne Ziekenhuis Leiden  
Houtlaan 55  
2334 CK Leiden  
071 517 8178

Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp  
Simon Smitweg 1  
2353 GA Leiderdorp  
071 582 8282

Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn  
Meteoorlaan 4  
2402 WC Alphen aan den Rijn  
0172 467 467

Er is u gevraagd om MRSA-kweken bij u zelf af te nemen. In deze folder vindt u de instructies. Let op: kweken mogen alleen worden afgenomen als u geen antibiotica gebruikt of in de afgelopen 48 uur heeft gebruikt.

## MRSA-kweken

Bij MRSA-kweken worden standaard kweken afgenomen van keel, neus en perineum (gebied rond de anus).


## Instructie

U krijgt van de medewerker van de polikliniek tenminste drie kweeksets en patiëntenstickers mee. De medewerker heeft op de stickers 'keel', 'neus' en 'perineum' geschreven. Heeft u ook eczeem, wonden of andere huidbeschadigingen? Meld het bij de balie van de polikliniek. Dan krijgt u meerdere kweeksets en stickers zodat u hier ook een kweek van kunt nemen.



Open de verpakking van de kweekset.

Verwijder voor afname van de kweek het witte dopje van de buis met het kweekmedium.



### **Keelkweek**

Neem de keelkweek af door met 1 wattenstok over de beide (tonsillen)bogen achterin de keel te strijken.



Stop na afname van de kweek het wattenstokje in het kweekmedium.

Streep op het etiket met uw naam 'perineum' en 'neus' door zodat duidelijk is dat dit de keelkweek is. Plak uw patiëntensticker op de buis.



### **Neuskweek**

Open een nieuwe verpakking zoals hierboven beschreven en verwijder weer het witte dopje van de buis. Neem de neuskweek af. Dit doet u door met 1 wattenstok stevig langs de binnenzijde van **beide** neusvleugels (neuspeutergebied) te strijken.

Stop na afname van de kweek het wattenstokje in het kweekmedium. Streep op het etiket met uw naam 'perineum' en 'keel' door zodat duidelijk is dat dit de neuskweek is. Plak uw patiëntensticker op de buis.

## Perineumkweek

Open een nieuwe verpakking zoals hierboven beschreven en verwijder het witte dopje van de buis. Neem de perineumkweek af: strijk 1 wattenstok over de huid **rondom** de anus en de huid tussen anus en scrotum of tussen anus en vagina.

Stop na afname van de kweek het wattenstokje in het kweekmedium. Streep op het etiket met uw naam 'neus' en 'keel' door zodat duidelijk is dat dit de perineumkweek is. Plak uw patiëntensticker op de buis.

Heeft u meer kweeksets ontvangen, neem dan **ook** de andere kweken af zoals afgesproken. Als wonden/huidbeschadigingen (waaronder eczeem) aanwezig zijn, wordt voor elke wond/huidbeschadiging een **apart** wattenstokje gebruikt waarmee door/over de huid, wond of wondkorsten worden gestreken.

Schrijf op de sticker van welke wond/huidbeschadiging het materiaal af komt!

## Inleveren

Geef de buisjes af bij de balie van de polikliniek.

Hartelijk dank voor uw medewerking.