Alrijne ziekenhuis

Infectiepreventie

Instructies afnemen MRSA-kweken op de polikliniek

Contactgegevens Alrijne Ziekenhuis

Alrijne Ziekenhuis Leiden
Houtlaan 55
2334 CK Leiden
071 517 8178

Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp
Simon Smitweg 1
2353 GA Leiderdorp
071 582 8282

Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn
Meteoorlaan 4
2401 WC Alphen aan den Rijn
0172 467 467

www.alrijne.nl

Er is u gevraagd om MRSA-kweken bij u zelf af te nemen. In deze folder vindt u de instructies.

Let op: kweken mogen alleen worden afgenomen als u geen antibiotica gebruikt of in de afgelopen 48 uur heeft gebruikt.

MRSA-kweken

Bij MRSA-kweken worden standaard kweken afgenomen van keel, neus en perineum (gebied rond de anus).

Instructie

U krijgt van de medewerker van de polikliniek tenminste drie wattenstokjes en patiëntenstickers mee. **De medewerker heeft op de stickers 'keel', 'neus' en 'perineum' geschreven**. Heeft u ook eczeem of wonden? Meld het bij de balie van de polikliniek. Dan krijgt u meerdere wattenstokjes en stickers zodat u hier ook een kweek van kunt nemen.




Open de verpakking van het wattenstokje.

Verwijder voor afname van de kweek het witte dopje van het buisje.




Foldernummer 34.14, 01_25



Keelkweek

Neem de keelkweek af door met 1 wattenstok over de beide (tonsillen)bogen achterin de keel te strijken.



Stop na afname van de kweek het wattenstokje in het buisje.

Omcirkel het woord 'keel'. Plak uw patiëntensticker op de buis.



Neuskweek
Open een nieuwe verpakking zoals hierboven beschreven en verwijder weer het witte dopje van het buisje. Neem de neuskweek af. Dit doet u door met 1 wattenstok in de binnenzijde van **beide** neusgaten te strijken.

Stop na afname van de kweek het wattenstokje in het buisje. Omcirkel het woord 'neus'. Plak uw patiëntensticker op de buis.

Perineumkweek
Open een nieuwe verpakking zoals hierboven beschreven en verwijder het witte dopje van het buisje. Neem de perineumkweek af: strijk 1 wattenstok over de huid **rondom** de anus en de huid tussen anus en scrotum of tussen anus en vagina.

Stop na afname van de kweek het wattenstokje in het buisje. Omcirkel het woord 'perineum'. Plak uw patiëntensticker op de buis.

Meerdere wattenstokjes ontvangen?
Heeft u meer wattenstokjes ontvangen, neem dan ook de andere kweken af zoals afgesproken.
Als eczeem of wonden aanwezig zijn, wordt voor elke wond een ***apart*** wattenstokje gebruikt waarmee door/over de huid, wond of wondkorsten worden gestreken.

Schrijf op de sticker van welke wond het materiaal af komt.

Inleveren
Geef de buisjes af bij de balie van de polikliniek.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Foldernummer 34.14, 01_25